

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba (sídlo dle obchodního rejstříku)		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:			
Obch.firma/název/jméno a příjmení: [redacted]		IČ provozovny/ICZ zařízení: [redacted]					
Adresa/název obce (predava nepodnik.osoba): [redacted]		Název, adresa a ICZUJ provozovny: [redacted]					
IČO: [redacted]							
Název odpadu: Směsné obaly							
Katalogové číslo	15 01 06	Kategorie odpadu	O	-N-	-O/N---	N/O-	
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad pochází ze živnostenské a průmyslové sféry popř. ze stavební činnosti. Jedná se o směs obalů z různých popř. kombinovaných materiálů, která vznikla po vytrídění využitelných složek. Odpad může být lehce znečištěn (např. zbytky stavebních materiálů) nebo jinak znehodnocen (např. vystaven povětrnostním vlivům). Odpad není znečištěn nebezpečnými látkami. Odpad je odděleně soustředován v místě vzniku a sbírán uvedeným mobilním zařízením od vícero původců.							
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)					
		20:	15 01:	17:			
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit					
		třída I	třída IIa	třída IIb	třída III		
Další ukazatele § 14 vyhlášky		ztráta žháním	TOC	Stabilit.odpad	AT4		
Určení skupiny skládky dle výluhu		S-10	S-001	S-002	S-003	S-N0---	
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou		Výpis „N“ vlastností H1 – H 14			
		Jsou-					
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		lze mísit s běžnými odpady		ano			
		lze mísit za splnění následujících patření		-			
		nelze mísit s těmi odpady		-			
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav, bez zápachu, barva různá							
Údaje o složení odpadu: Jedná se o obaly různých materiálů z rozbalování výrobků popř. zbytky z balení výrobků., které jsou různým způsobem znehodnoceny popř. vzhledem ke svému složení nevhodné k recyklaci. Jedná se tedy o zbytkovou heterogenní směs obalů, která zbyde po vytrídění recyklovatelných složek.							
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)							
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)							
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek							
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)						
x	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)						
Kritické ukazatele výchřevnost v sušině odpadu							
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy	Úprava TKO	D 8	D 9	D 13	D 14
		Odůvodnění*	Oddělené soustředování	Biologická úprava	Fyzik.chem. úprava	Třídění odpadů	Jiná úprava
		x					
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů: Úpravou nelze dosáhnout snížení objemu (výjimka dle § 41 bodu 3 písm. f zákona č. 541/2020 Sb.).							

VZOR

Provozní řád. příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel		ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	ANO	
	S- NO		Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky):
Odpad obsahuje sádro		NE	
Odpad obsahuje azbest		NE	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů		NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů		NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpad nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejímce odděleně soustředěvaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejímce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, který by charakterizoval vlastnosti odpadu. S ohledem na způsob vzniku, složení odpadu a nakládání s odpadem lze konstatovat, že odpad neobsahuje nebezpečné látky a ani jimi není znečištěn. U odpadu se tedy nepředpokládá vyloučení škodlivin do vodního výluhu resp. překročení limitních hodnot ukazatelů škodlivin ve vodném výluhu pro výluhovou třídu IIa (dle příl. č. 10 tab. č. 10.1 vyhl. č. 273/2021 Sb.). Odpad je biologicky stabilní. S ohledem na složení odpadu (heterogenní směs) se předpokládá výhřevnost odpadu v sušině obecně větší než 6,5 MJ/kg. Tímto je odpad pro účely stanovení sazby poplatku za ukládání odpadu na skládku dle §107 zákona č. 541/2020 Sb. vymezen jako odpad využitelný dle písm. a) odst. (1) § 106 zákona č. 541/2020 Sb. Odpad splňuje podmínky pro ukládání na skládku skupiny S-003.

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba (sídlo dle obchodního rejstříku)		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:		
Obch.firma/název/ jméno a příjmení:		IČ provozovny/IČZ zařízení/:				
Adresa/název obce (předává nepodnik.osoba):		Název, adresa a ICZUJ provozovny:				
IČO:						
Název odpadu: Směsný komunální odpad						
Katalogové číslo	20 03 01	Kategorie odpadu	O	-N-	-O/N	-N/O-
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad podobný odpadu z domácností původem od podnikatelského subjektů. Jedná se o zbytkový odpad z administrativní činnosti, běžné činnosti zaměstnanců popř. od zákazníků, který zbyde po vytrídění využitelných složek, nebezpečných a objemných složek a výrobků podléhajících zpětnému odběru. Odpad je v místě vzniku odděleně soustřeďován. Odpad je uvedeným mobilním zařízením sbírán od vícero původců.						
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)				
		20:	15 01:	17:		
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit				
		třída I	třída IIa	třída IIb	třída III	
Další ukazatele § 14 vyhlášky		ztráta žháním	TOC	Stabilit.odpad	AT4	
Určení skupiny skládky dle výluhu		S-10-	S-001-	S-002-	S-003	S-N0-
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou	Výpis „N“ vlastností H1 – H 14			
		Jsou-				
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		lze mísit s běžnými odpady		ano		
		lze mísit za splnění následujících patření		-		
		nelze mísit s těmi odpady		nemíchat s odpady na bázi sádry a kovů		
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav - odpad volně ložený, heterogenní směs, zápach mírný, barva různá						
Údaje o složení odpadu: Jedná se o zbytkový odpad podobný odpadu z domácností, který vzniká po vytrídění využitelných, nebezpečných, objemných složek a výrobků s ukončenou životností, které podléhají zpětnému odběru.						
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)						
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)						
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek						
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)					
x	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)					
Kritické ukazatele výhřevnost v sušině odpadu						
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy	Úprava TKO	D 8	D 9	D 13
		Odůvodnění*	Oddělené soustřeďování x	Biologická úprava	Fyzik.chem. úprava	Třídění odpadů
						D 14 Jiná úprava
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů:						

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel		ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	ANO	
	S- NO		Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky):
Odpad obsahuje sádro		NE	
Odpad obsahuje azbest		NE	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů		NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů		NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpad nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejímce odděleně soustředovaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nespĺnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejímce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Odpad nelze hodnotit na základě vodného výluhu. Z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, který by charakterizoval vlastnosti odpadu. Původce zajistil vytrídění všech ostatních složek komunálního odpadu dle § 11 odst. 3 § vyhl. 273/2021 Sb. Odpad obsahuje biologicky rozložitelnou složku. Odpad lze dle přílohy č. 4 bodu D. 1. vyhl. č. 273/2021 Sb. ukládat na skládku - původce zajišťuje oddělené soustředování biologicky rozložitelných odpadů v rozsahu stanoveném vyhl. 273/2021 Sb. Vzhledem k charakteru odpadu (směsný komunální odpad) lze (pro vymezení odpadu dle § 106 odst. (1) zákona č. 541/2020 Sb. pro účely stanovení sazby poplatku za ukládání odpadu na skládku dle §107 zákona č. 541/2020 Sb.) usoudit, že výhřevnost v sušině odpadu je větší než 6,5 MJ/kg. Odpad splňuje podmínky pro ukládání na skládku skupiny S-003.

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba (sídlo dle obchodního rejstříku)		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:			
Obch.firma/název/імéno a příjmení: [redacted]		IČ provozovny/ICZ zařízení/:		[redacted]			
Adresa/název obce (předává nepodnik.osoba):		Název, adresa a ICZUJ provozovny:		[redacted]			
IČO: [redacted]							
Název odpadu: Objemný odpad							
Katalogové číslo	20 03 07	Kategorie odpadu	O	-N-	-O/N	-N/O-	
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad původem od fyzických a podnikajících osob je odděleně soustředován a sbírán mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů. Jedná se o rozměrný odpad z vyklízení objektů (koberec, pohovky, matrace, apod.) Z odpadu byly vytríděny využitelné složky, nebezpečné odpady a výrobky s ukončenou životností podléhajících zpětnému odběru.							
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)					
		20:		15 01:		17:	
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit					
Další ukazatele § 14 vyhlášky		třída I	třída IIa	třída IIb	třída III		
		ztráta žháním	TOC	Stabilit.odpad	AT4		
Určení skupiny skládky dle výluhu		S-10-	S-001-	S-002-	S-003	S-N0-	
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou		Výpis „N“ vlastností H1 – H 14			
		Jsou-					
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		lze mísit s běžnými odpady		ano			
		lze mísit za splnění následujících patření		-			
		nelze mísit s těmi odpady		nemíchat s odpady na bázi sádry a kovů			
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav - odpad volně ložený, heterogenní směs, bez zápachu, barva různá							
Údaje o složení odpadu: Jedná se o rozměrný odpad z domácností nebo odpadu podobný odpadu z domácností z vyklízení objektů, např. různý nábytek, podklahové krytiny, matrace, hračky, apod.							
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)							
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)							
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek							
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)						
x	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)						
Kritické ukazatele výhřevnost v sušině odpadu							
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy	Úprava TKO	D 8	D 9	D 13	D 14
		Odůvodnění*	Oddělené soustředování x	Biologická úprava	Fyzik.chem. úprava	Třídění odpadů	Jiná úprava
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů:							

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel	ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	ANO
	S- NO	Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky):
Odpad obsahuje sádro	NE	
Odpad obsahuje azbest	NE	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů	NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů	NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpady nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejimce odděleně soustředěvaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejimce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokází rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Odpad nelze hodnotit na základě vodného výluhu. Z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, který by charakterizoval vlastnosti odpadu. původce zajistil vyřídění ostatních složek komunálního odpadu dle § 11 odst. 3 § vyhl. 273/2021 Sb. Odpad může obsahovat biologicky rozložitelnou složku. Odpad lze dle přílohy č. 4 bodu D. 1. vyhl. č. 273/2021 Sb. ukládat na skládku - původce zajišťuje oddělené soustředování biologicky rozložitelných odpadů v rozsahu stanoveném vyhl. 273/2021 Sb. Vzhledem k charakteru odpadu (objemný odpad převážně z umělých materiálů) lze (pro vymezení odpadu dle § 106 odst. (1) zákona č. 541/2020 Sb. pro účely stanovení sazby poplatku za ukládání odpadu na skládku dle §107 zákona č. 541/2020 Sb.) usoudit, že výhřevnost v sušině odpadu je větší než 6,5 MJ/kg. Odpad splňuje podmínky pro ukládatelnost na skládku skupiny S-003.

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba (sídlo dle obchodního rejstříku)		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:		
Obch.firma/název/ jméno a příjmení: Adresa/název obce (předává nepodnik.osoba): IČO:		IČ provozovny/IČZ zařízení: Název, adresa a ICZUJ provozovny:				
Název odpadu: Stavební materiály obsahující azbest						
Katalogové číslo	17 06 05	Kategorie odpadu	-0--	N	-0/N	-N/0-
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad vzniká při stavební činnosti (z rekonstrukcí a demolic). Jedná se o střešní krytiny - tzv. eternit. Odpad je zabalen do neprodyšných obalů.						
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)				
		20:	15 01:	17:		
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit				
Další ukazatele § 14 vyhlášky		třída I ztráta žháním	třída IIa TOC	třída IIb Stabilit.odpad	třída III AT4	
Určení skupiny skládky dle výluhu		S-10-	S-001	S-002	S-003	S-NO
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou Jsou- Výpis „N“ vlastností H1 – H 14 HP 7 Karcinogenní, HP 14 Ekotoxický				
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		lze mísit s běžnými odpady		ne		
		lze mísit za splnění následujících patření		-		
		nelze mísit s těmi odpady		-		
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav - kusovitý odpad, bez zápachu, barva šedohnědá						
Údaje o složení odpadu: Jedná se o azbestocementové desky, tvořené v přírodě se vyskytujícími tzv. slídkovými (= cementové pojivo) a vláknitými (= azbest) minerály. Odpad v neprodyšných obalech je sbírán mobilním sběrem od vícero původců.						
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)						
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)						
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek						
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)					
	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)					
Kritické ukazatele výchřevnost v sušině odpadu						
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy Odůvodnění* x	Úprava TKO Oddělené soustřed'ování	D 8 Biologická úprava	D 9 Fyzik.chem. úprava	D 13 Třídění odpadů
						D 14 Jiná úprava
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů: Úpravou nelze dosáhnout snížení objemu odpadu ani snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností (vyjímka dle § 41 bodu 3 písm. f zákona č. 541/2020 Sb.).						

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel		ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	ANO	
	S- NO	ANO	Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky): Úpravou odpadu nelze snížit nebo odstranit nebezpečné vlastnosti
Odpad obsahuje sádro		NE	
Odpad obsahuje azbest		ANO	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů		NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů		NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpady nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejímce odděleně soustředěvaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejímce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředění biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	ZPO vyhotovil: _____
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Odpad neobsahuje biologicky rozložitelnou složku (jedná se o inertní odpad přírodního původu). Vzhledem ke složení odpadu se nepředpokládá vyloužení škodliviny do vodního výluhu resp. překročení nejvyšší přípustných hodnot uvedených v příloze č. 10 tab. č. 10.1 vyhl. č. 273/2021 Sb. Odpad nepodporuje hoření. Výhřevnost odpadu je obecně menší než 6,5 MJ/kg. Odpad může být dle § 10 odst. 2 vyhl. č. 273/2021 Sb. uložen na skládku skupiny S-003, S-001.

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba [redacted]		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:			
Obch.firma/název/jméno a příjmení: [redacted]		[redacted]		[redacted]			
Adresa/název ulice (předava nepodnik.osoba): [redacted]		[redacted]		[redacted]			
IČO: [redacted]		[redacted]		[redacted]			
Název odpadu: Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01							
Katalogové číslo	17 08 02	Kategorie odpadu	O	-N--	-O/N	-N/O-	
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad vzniklý při stavební činnosti z demolic a rekonstrukcí staveb popř. nové výstavby. Jedná se sádrokarton. Odpad je v místě vzniku odděleně soustřeďován a sbíráán uvedeným zařízením od vícero původců.							
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)					
		20:		15 01:		17:	
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit					
Další ukazatele § 14 vyhlášky		třída I ztráta žiháním	třída IIa TOC	třída IIb Stabilit.odpad	třída III AT4		
Určení skupiny skládky dle vyluhu		S-10-	S-001	S-002	S-003	S-N0-	
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou		Výpis „N“ vlastností H1 – H 14			
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		lze mísit s běžnými odpady		ne			
		lze mísit za splnění následujících patření		-			
		nelze mísit s těmi odpady		odpady podléhající biologickému rozkladu			
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav, barva různá, zápach mírný typický po sádře							
Údaje o složení odpadu: Jedná se o sádrokartonové desky popř. jejich odřezky. Odpad může být znečištěn zbytky stavebních materiálů. Sádrokarton je tvořen papírovými deskami s vnitřním jádrem ze sádry a případnými aditivy.							
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)							
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)							
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek							
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)						
	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)						
Kritické ukazatele výhřevnost v sušině odpadu							
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy Odůvodnění* x	Úprava TKO Oddělené soustřeďování	D 8 Biologická úprava	D 9 Fyzik.chem. úprava	D 13 Třídění odpadů	D 14 Jiná úprava
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů: Úpravou nelze dosáhnout snížení objemu odpadu (vyjímka dle § 41 bodu 3 písm. f zákona č. 541/2020 Sb.).							

VZOR

Provozní řád. příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel		ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	NE	
	S- NO	NE	Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky):
Odpad obsahuje sádro		ANO	
Odpad obsahuje azbest		NE	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů		NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů		NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpad nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejímce odděleně soustředěvaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejímce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředěování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Vzhledem ke složení odpadu lze konstatovat, že odpad je biologicky stabilní. S ohledem na způsob vzniku, složení odpadu a nakládání s odpadem lze konstatovat, že odpad neobsahuje nebezpečné látky a ani jimi není znečištěn. U odpadu se tedy nepředpokládá vyloučení škodlivin do vodního výluhu resp. překročení limitních hodnot ukazatelů škodlivin ve vodném výluhu pro vyluhovou třídu IIa (dle příl. č. 10 tab. č. 10.1 vyhl. č. 273/2021 Sb.). Vyhřevnost v sušině odpadu nebyla ověřena laboratorně. Vzhledem k přesně nedefinovanému podílu kartonu v odpadu se předpokládá, že vyhřevnost odpadu v sušině je obecně větší než 6,5 MJ/kg. Odpad splňuje podmínky pro ukládání na skládku skupiny S-001.

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba (sídlo dle obchodního rejstříku)		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:			
Obch.firma/název/ jméno a příjmení: Adresa/název obce (předává nepodnik.osoba): IČO:							
Název odpadu: Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06							
Katalogové číslo	17 01 07	Kategorie odpadu	O	-N-	-O/N	-N/O-	
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad vzniklý při stavební činnosti z demolic a rekonstrukcí staveb popř. nové výstavby. Jedná se o odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů, různé zrnitosti. Odpad není znečištěn nebezpečnými látkami a neobsahuje odpady s obsahem azbestu. Odpad je v místě vzniku odděleně soustředován a sbíráán uvedeným zařízením od vícero původců.							
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)					
		20:	15 01:	17:			
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit					
		třída I	třída IIa	třída IIb	třída III		
Další ukazatele § 14 vyhlášky		ztráta žháním	TOC	Stabilit.odpad	AT4		
Určení skupiny skládky dle výluhu		S-10-	S-001-	S-002-	S-003	S-N0-	
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou	Výpis „N“ vlastností H1 – H 14				
		Jsou-					
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		Ize mísit s běžnými odpady		ano			
		Ize mísit za splnění následujících patření		-			
		nelze mísit s těmi odpady		-			
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav, barva různá, zápach mírný typický zemitý							
Údaje o složení odpadu: Jedná se o stavební sut' na bázi přírodních inertních materiálů bez cizorodých příměsí.							
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)							
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)							
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek							
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)						
x	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)						
Kritické ukazatele výhřevnost v sušině odpadu							
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy	Úprava TKO	D 8	D 9	D 13	D 14
		Odůvodnění* x	Oddělené soustředování	Biologická úprava	Fyzik.chem. úprava	Třídění odpadů	Jiná úprava
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů: Úpravou nelze dosáhnout snížení objemu odpadu (vyjimka dle § 41 bodu 3 písm. f zákona č. 541/2020 Sb.).							

VZOR

Provozní řád. příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel		ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	ANO	
	S- NO		Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky):
Odpad obsahuje sádro		NE	
Odpad obsahuje azbest		NE	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů		NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů		NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpad nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při převímce odděleně soustředěvaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při převímce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředěování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	ZPO vyhotovil:
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Odpad nelze hodnotit na základě vodného výluhu. Složení odpadu je odvislé od původce, místa vzniku a použitých stavebních materiálů. Z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, který by charakterizoval vlastnosti odpadu. S ohledem na složení odpadu se nepředpokládá vyložení škodlivin do vodného výluhu a překročení ukazatelů uvedených v příloze č. 10 tab. č. 10.1 vyhl. č. 273/2021 Sb. pro výluhovou třídu IIa, Odpad je biologicky stabilní. Vzhledem k charakteru odpadu (inertní směs) lze usoudit, že výhřevnost v sušině odpadu je obecně menší než 6,5 MJ/kg. Odpad splňuje podmínky pro ukládání na skládku skupiny S-003.

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SKLÁDKU ODPADŮ LOVĚŠICE

Podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška)

Předávající osoba (sídlo dle obchodního rejstříku)		Místo vzniku odpadu (v provozovně/ ze zařízení)		Poznámka:			
Obch. firma/název/ jméno a příjmení: Adresa/název obce (předává nepodnik.osoba)							
IČO:							
Název odpadu: Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky							
Katalogové číslo	17 06 03	Kategorie odpadu	-0--	N	-0/N	-N/0-	
Popis vzniku odpadu, včetně popisu vstupních materiálů: Odpad vzniklý při stavební činnosti z demolic a rekonstrukcí staveb popř. nové výstavby. Jedná se o izolace různého druhu s obsahem nebezpečných látek. Odpad je v místě vzniku odděleně soustředován a sbírán uvedeným zařízením od vícero původců.							
Odpady skupiny 19		Hmotnost původem ze skupin (t)					
		20:	15 01:	17:			
Vyluhovatelnost dle přílohy č.10 k vyhlášce		Lze hodnotit					
Další ukazatele § 14 vyhlášky		třída I ztráta žháním	třída IIa TOC	třída IIb Stabilit.odpad	třída III AT4		
Určení skupiny skládky dle vyluhu		S-10-	S-001-	S-002-	S-003--	S-NO	
Výpis „N“ vlastností odpadu		Nejsou		Výpis „N“ vlastností H1 – H 14			
		Jsou		HP4 - Dráždivé, HP14 - Ekotoxické			
Mísitelnost odpadů dle přílohy č. 9 k vyhlášce		lze mísit s běžnými odpady		ano			
		lze mísit za splnění následujících patření		-			
		nelze mísit s těmi odpady		-			
Fyzikální vlastnosti odpadu (skupenství, barva, zápach apod.): pevný stav, barva různá, zápach mírný po ropných látkách							
Údaje o složení odpadu: Odpad pochází ze stavební činnosti, jedná se o izolace různého druhu zejména asfaltovou lepenku.							
Základní popis vyhotoven na základě zkoušek nedílnou součástí je příloha - protokol o výsledcích zkoušek včetně protokolu o odběru vzorku (kopie)							
Vyloučení nebezpečných vlastností – nedílnou součástí je příloha - osvědčení, pokud bylo vydáno (kopie)							
Základní popis není vyhotoven na základě zkoušek							
x	a) hodnocení pro účely přijetí na skládku bylo provedeno odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informací (samostatná příloha tohoto popisu)						
x	b) z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, základní popis byl zpracován na základě úsudku (samostatná příloha tohoto popisu)						
Kritické ukazatele výchřevnost v sušině odpadu							
Způsob úpravy dle přílohy č. 8 k vyhlášce		Bez úpravy	Úprava TKO	D 8	D 9	D 13	D 14
		Odůvodnění* x	Oddělené soustředování	Biologická úprava	Fyzik.chem. úprava	Třídění odpadů	Jiná úprava
* Odůvodnění, proč nelze provést úpravu odpadů: Úpravou nelze dosáhnout snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností (výjimka dle § 41 bodu 3 písm. f zákona č. 541/2020 Sb.).							

VZOR

Provozní řád, příloha č. 9

UKAZATELE

Ukazatel		ANO/NE	Poznámka
Sektor skládky (vyluhovatelnost) Na základě známých skutečností	S- 003	NE	
	S- NO	ANO	Zdůvodnit, proč bylo upuštěno od odstranění nebezpečných vlastností (§ 11 vyhlášky): Úpravou nelze dosáhnout snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností
Odpad obsahuje sádro		NE	
Odpad obsahuje azbest		NE	
Odpad je popílek ze spalovny odpadů		NE	
Výstup ze zařízení na úpravu bioodpadů		NE	AT4 =

Čestné prohlášení předávající osoby

Odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení
Nejedná se o odpad, který nesmí být ukládán na skládky všech skupin
Odpad nepřekračují podíl stanovený v tabulce 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce - při přejímcce odděleně soustředěvaných recyklovatelných komunálních odpadů
Jde o výstup, který nesplnil požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k vyhlášce – při přejímcce odpadů ze zařízení k využívání bioodpadů
Je zajišťováno oddělené soustředěování biologických odpadů (v případě biologicky rozložitelné složky odpadů k.č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07)
Předávající osoba prohlašuje, že si je vědoma své povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědoma, že pokud se prokáží rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu, provozovatel skládky má právo na případnou náhradu škody včetně sankcí, které vznikly podáním odlišných informací od skutečnosti.

Za skládku Lověšice :	
Podpis:	

Přílohy :

Odborný úsudek:

Odpad nelze hodnotit na základě vodného výluhu. Složení odpadu je odvislé od původce, místa vzniku a použitých stavebních materiálů. Z odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek, který by charakterizoval vlastnosti odpadu. Odpad je biologicky stabilní. Vzhledem k charakteru odpadu (heterogenní směs) lze usoudit, že výhřevnost v sušině odpadu je větší než 6,5 MJ/kg. Odpad splňuje podmínky pro ukládání na skládku skupiny S-NO.